

Prevenca zrastov po gynekologických operáciách

**Hyalobarrier® gel
a Hyalobarrier® gel endo
je od 1.1.2017 hrađený z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia.**

Úhrada Hyalobarrier® gel a Hyalobarrier® gel endo má indikačné a preskripčné obmedzenia viazané na lôžkové zdravotnícke zariadenia a zdravotné poisťovne.

Poradte sa so svojim lekárom.

Skrátená informácia o zdravotníckej pomôcke:

Hyalobarrier gel® je sterilný a vysoko viskózný gél, ktorý sa získava kondenzáciou kyseliny hyaluronovej, jednej z hlavných zložiek ľudského spojivového tkaniva a epiteliálnych a mezoteliálnych tkanív. Je zložený zo 100% čistej kyseliny hyaluronovej bez prímiesi akýchkoľvek cudzorodých látok. Vďaka svojej viskozite je schopný vynikajúcim spôsobom prilnúť ku tkanivovému povrchu a k brušnej stene. Tak vytvára bariéru proti zrastom, ktorá udržuje priliehajúce tkanivá od seba počas fázy hojenia, nasledujúcej po chirurgickom výkone. Preto je indikovaný na prevenciu alebo zníženie tvorby pooperačných zrastov v oblasti brucha, panvy a dutiny maternice (napr. odstránenie myómov, endometrióza, cysty na vaječníku, operácia vajcovodov, zrasty v dutine maternice, pôrod cisárskym rezom).

Gél sa úplne odbúra do 4 týždňov od aplikácie cestou prirodzeného metabolizmu kyseliny hyaluronovej.

Balenie: k dispozícii sú dve rôzne formy:

Hyalobarrier gel®: je indikovaný na použitie pri otvorených chirurgických výkonoch (laparotómia), po operačných zákrokoch v dutine maternice (hysteroskopia) a pri cisárskych rezoch.

Hyalobarrier gel® endo: je indikovaný na použitie pri endoskopických výkonoch (laparoscopia).

Uchovávanie: nutné uchovávať v chladničke pri teplote 2-8°C. Prípravok sa môže uchovávať pri izbovej teplote len obmedzený čas (nie dlhšie ako 7 dní), potom sa má znovu skladovať v chladničke. Nesmie zmŕznúť!

Výrobca: Anika Therapeutics S.r.l., Via Ponte della Fabbrica 3/B – 35031 Abano Terme (PD) – TALIANSKO.

Distribútor: NORDIC Pharma, s.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika.

**Hyalobarrier gel® je možné zakúpiť si po konzultácii s lekárom
aj v lekárni bez receptu ... viac na www.zrasty.sk.**

NORDIC
PHARMA

NORDIC Pharma, s.r.o., tel.: +420 241 080 770
e-mail: info@nordicpharma.cz, www.nordicpharma.sk

www.zrasty.sk

Čaká Vás gynekologická operácia?



Hyalobarrier®
GEL | GEL ENDO
prevencia tvorby pooperačných zrastov

Poradte sa so svojim lekárom

www.zrasty.sk

Viete, že ...

najčastejšou komplikáciou po operácii v oblasti brucha a panvy sú **zrasty**?

Viete, že ...


zrasty sú abnormálne spojenia medzi tkanivami a orgánmi?

Viete, že ...

zrasty vznikajú jak po chirurgických operáciách, tak aj po zápaloch (zápal vaječníkov, endometrióza...)?

Pri ktorých operáciách vás zrasty ohrozujú najčastejšie?

- ▶ operácia myómov maternice
- ▶ operácia endometriózy
- ▶ operácia vaječníkov (cysty), vajcovodov
- ▶ rozrušenie už vytvorených zrastov
- ▶ cisársky rez (operačný pôrod)
- ▶ kyretáž maternice
- ▶ chirurgická operácia čriev (slepého čreva), žlčníka ...




Zrasty

Čo vám zrasty môžu spôsobiť?


- ▶ neplodnosť (infertilita)
- ▶ chronické bolesti brucha
- ▶ porucha priechodnosti čriev (vrátane zápchy)
- ▶ bolestivý pohlavný styk
- ▶ bolestivá menštruácia
- ▶ opakované operácie
- ▶ opakované hospitalizácie a pracovná neschopnosť

Dá sa zrastom predísť? **ÁNO**

- ▶ existujú tzv. **bariérové** (zabraňujúce tvorbe zrastov) **zdravotnícke pomôcky** (napr. Hyalobarrier gel), ktoré sa aplikujú počas operácie a mechanicky zabraňujú tvorbe zrastov ... **viac sa poradte so svojim lekárom**



Rozrušenie zrastov



Aplikácia Hyalobarrier gelu



Zhojené tkanivo bez zrastov v mieste aplikácie gélu